

# LEISTUNGSDATEN AUF EINEN BLICK

Technische Daten	TURNADO® 55	55PRO
<b>Maße / Volumen / Gewicht</b>		
Arbeitsbreite	550 mm	550 mm
drehbarer Schrubb- und Saugkopf TURNADO®	bis 200°	bis 360°
Durchfahrtsbreite	670 mm	670 mm
Chassisbreite	408 mm	408 mm
Chassislänge	710 mm	710 mm
Gesamtlänge	920 mm	920 mm
Gesamthöhe	1070 mm	1070 mm
Tankvolumen (Frisch- und Schmutzwassertank)	je 50 l	je 50 l
Max. Betriebsgewicht (mit 100 Ah Gel-Batterie)	225 kg	225 kg
Leergewicht (mit 100 Ah Gel-Batterie)	176 kg	178 kg
<b>Arbeitsleistungen</b>		
Theoretische Flächenleistung (bei 4,5 km/h)	2475 m <sup>2</sup> /h	2475 m <sup>2</sup> /h
Max. Fahrgeschwindigkeit*	4,5 km/h	4,5 km/h
Max. Wasserauftragung	3,5 l/min	3,5 l/min
Schalldämmung Silent	●	●
<b>Motorenleistung</b>		
Bürstenmotor	300 W	300 W
Saugmotor	350 W	350 W
Fahrmotor*	110 W	110 W
<b>Batterie</b>		
Spannung	24 V	24 V
Kapazität (wartungsfreie Gel-Batterien)	bis 100 Ah	bis 100 Ah
Arbeitszeit je Batterie (abhängig von Boden und Schmutz)	bis ca. 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> h	bis ca. 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> h

\*modellabhängig

● = ja

(Technische Änderungen vorbehalten)

## DAS GESAMTPROGRAMM IM ÜBERBLICK



**VARIOTECH® KS105**

Arbeitsbreite:  
620 bis 1050 mm  
Zeit- und kosten-  
sparendekehr-  
Saugmaschine  
mit variabler  
Arbeitsbreite.



**RF 40**

Arbeitsbreite:  
2 x 170 mm  
Die RF 40 reinigt  
sowohl Trittläche, als  
auch Stirnseite Ihrer  
Rolltreppe.



**TURNADO® 55**

Arbeitsbreite:  
550 mm  
Tankvolumen:  
je 50 l  
Scheuer-Saug-  
maschine mit dem  
um bis zu 360°  
drehbaren Schrubb-  
und Saugkopf.



**VARIOTECH® 82**

Arbeitsbreite:  
610 bis 820 mm  
Tankvolumen:  
je 100 l  
Scheuer-Saug-  
maschine mit  
automatisch stufen-  
loser und variabler  
Arbeitsbreite.



**VARIOTECH® 112**

Arbeitsbreite:  
710 bis 1120 mm  
Tankvolumen:  
je 130 l  
Scheuer-Saug-  
maschine mit auto-  
matisch stufenloser  
und variabler  
Arbeitsbreite.



**FS 82 / 112**

Tankvolumen: je 150 l  
Fahrersitzmaschine  
mit einem um bis zu 200°  
drehbaren Schrubb- und  
Saugkopf mit auto-  
matisch stufenloser und  
variabler Arbeitsbreite.

### Wir sind in Ihrer Nähe

Weitere Informationen über Einsatz- und Ausstattungsmöglichkeiten verschiedener Modelle geben wir Ihnen jederzeit gerne, auch vor Ort.

Weiterhin bieten wir Ihnen in Deutschland interessante Finanzierungsalternativen wie Leasing und individuell nach Ihren Anforderungen ausgearbeitete Service Verträge.



INNOVATION made in Germany


**HEFTER** Cleantech GmbH

Am Mühlbach 6, D-83209 Prien

Tel. 080 51 / 6 86-0, Fax 080 51 / 6 86-179


e-mail: cleantech@hefter.de, Internet: www.hefter-cleantech.de

## SCHEUER-SAUGMASCHINE TURNADO® 55 / 55PRO



**Rundum sauber mit dem um bis zu 360° drehbaren Schrubb- und Saugkopf.**

## Die Innovation: Scheuer-Saugmaschine, 55 cm Arbeitsbreite, mit um bis zu 3



**TURNADO**

### **TURNADO® macht das Reinigen noch wirtschaftlicher**

Diese patentierte Scheuer-Saugmaschine von HEFTER Cleantech reduziert die Reinigungszeit wesentlich. Schwer zugängliche Bereiche, die bisher manuell nachbearbeitet werden mussten – zum Beispiel Ecken und Nischen – können nun auch maschinell gereinigt werden. Der um bis zu 360° drehbare Schrub- und Saugkopf der **TURNADO® 55** sorgt dafür, dass es zwischen Haupt- und Nebengebieten im Reinigungsergebnis keine Unterschiede mehr gibt. Selbst beim Rückwärtsfahren dreht der Schrub- und Saugkopf selbstständig immer in Arbeitsrichtung.

Eine ausgefeilte Geräuschdämmung erlaubt auch den Einsatz in Gebäuden während der Betriebszeiten ohne Störung. Mit einer Arbeitsbreite von 55 cm und ihrem drehbaren Schrub- und Saugkopf eignet sich die **TURNADO® 55** besonders für die Reinigung kleinerer Flächen bis ca. 700 qm und für stark verstellte Objekte.

HEFTER Cleantech Systeme gibt es jeweils den Objektbedingungen entsprechend in verschiedenen Modellen.



**60° drehbarem Schrubb- und Saugkopf für schnellere und bessere Reinigung.**




**Die überzeugenden Vorteile der TURNADO®55 sind Ihr Nutzen:**

- Reduzierung der manuellen Nachbearbeitung von problematischen Flächen mit Hilfe des um bis zu 360° drehbaren Saug- und Schrubbkopfes. Besonders effizient:
  - in Ecken und Nischen, z. B. bei Regalen, in Fluren oder im Sanitärbereich.
  - beim randnahen Reinigen, z. B. an Regalen, Paletten, Wänden und Anlagen.
  - beim Reinigen unter Überbautungen, z. B. bei Theken, Regalen oder Arbeitstischen.
- Optimiertes Reinigungsergebnis, weil jetzt mehr Fläche maschinell gereinigt werden kann.
- Gutes Handling:
  - Äußerst kompakte Abmessungen, dadurch gut zu überblicken.
  - Die TURNADO®55 ist sehr wendig und dreht auf der Stelle.
  - Das Bedienteil ist in Höhe und Neigung beliebig und damit ergonomisch optimal einstellbar.
- Lange Nutzungszeiten durch großes Tankvolumen.
- Niedriger Serviceaufwand, da alle Aggregate leicht und schnell zugänglich sind.
- 10 Jahre Garantie auf Edelstahl-Chassis\*. (\*nur bei 55PRO)


Überzeugen Sie sich selbst von diesen Vorteilen: Wir führen Ihnen gerne eine Maschine vor.



Bedienteil mit LCD-Display



Ergonomie: Bedienteil, in Höhe und Neigung verstellbar



Großer Tank mit Trennmembran für Frisch- und Schmutzwasser (Flextank)



Einfacher Wechsel, z. B. der Saugleiste